

به توان ایزی پایپ  
WITH THE POWER OF EASYPE

[WWW.EASYPECO.COM](http://WWW.EASYPECO.COM)

### **My friend:**

It should be noted that the beginning of the economic and production activities of the **Easypipe** Industrial Group managers dates back to the early 90's. Eventually, by sharing experience in the fields of sales, production and discovering the market requirements, **Easypipe** Trading Company has been registered in 2011. At first, the company focused on importing and supplying 5-layer pipes and this trend continued until late 2013.

At this time, with on time and well-studied decision of the management board, domestic production and import independency became the goal of the company.

After years of endeavoring, the credit has brought to the quality products which are now presented to you by the **Easypipe** industrial brand.

**Easypipe** is now going to the path of development and growth by producing 80 kilometers of 5-layer pipes as well as producing 30,000 variety of couplings and sanitary faucets per day while having 250 young people as human resources with an average age of less than 28 years old. The future perspective of the company is not only occupying the domestic market, but also exporting the products to foreign markets and some efficient steps has been taken toward this goal.

Thanks to your confidence in the **Easypipe** brand, we make sure to provide you with variety of goods that delivers peace of mind and delights. The word "easy" in the **Easypipe** brand refers to easy installation of the products which is a specification that easy pipe products are always remembered with.

It's an honor for us to support you and to be with you all the time.

**HAND IN HAND, WITH THE POWER OF EASYPIPE**

## دوست من:

شایسته است یادآوری شود که شروع فعالیت اقتصادی و تولیدی مدیران گروه صنعتی **ایزی پایپ**، به اوایل دهه ۷۰ برمیگردد، که با به اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه فروش و تولید و کشف خلاءهای موجود و نیاز بازار، منتج به ثبت شرکت بازرگانی **ایزی پایپ** در سال ۱۳۹۰ گردید. محوریت کار این شرکت بازرگانی، واردات و عرضه محصولات ۵ لایه برنامه ریزی شده بود و این روند تا اواخر سال ۱۳۹۲ ادامه داشت که با تصمیم گیری به هنگام و پیش بینی مطالعه شده هیئت مدیره، تولید داخلی و عدم وابستگی به واردات در دستور کار قرار گرفت. پس از سالها تلاش بی وقفه، نتیجه آن را که همانا اعتبار کسب شده است را در قالب محصولات با کیفیت، با برند تجاری **ایزی پایپ** پیش کش تان میکنیم.

هم اکنون با در اختیار داشتن سبد کالایی کامل از انواع لوله های ۵ لایه و انواع اتصالات کوپلی، پرسی و کلمپی و شیرآلات بهداشتی با به کارگیری ۲۵۰ نیروی جوان با میانگین سنی زیر ۲۸ سال با تولید روزانه بیش از ۸۰ کیلومتر انواع لوله و ۳۰ هزار قطعه از انواع اتصالات و شیرآلات، مسیر رشد و توسعه را طی مینماید و علاوه بر سهم بازار در داخل کشور در زمینه صادرات محصولات خود به دیگر کشورها نیز قدمهای مثبتی برداشته شده است.

به پاس اعتماد شما به برند **ایزی پایپ** این اطمینان را میدهیم که سبد کالایی در اختیار تان قرار دهیم که آرامش و آسایش را به همراه داشته باشد و همواره لذت نصب آسان محصولات **ایزی پایپ** را به خوبی تجربه نمایید.

افتخاری است برای ما که همواره با ما همراه باشید.

**دست به دست هم : به توان ایزی پایپ**

## Уважаемые друзья:

Следует отметить, что руководители промышленной группы **Easypipe** начали свою экономическую и производственную деятельность в начале 90 годов и поделив свои опыты в области продажи и производства и определение нужд на рынках они в 2011 году зарегистрировали коммерческую компанию **Easypipe**. Основным направлением деятельности данной компании является импорт и поставка спланированной 5 слоеной продукции. Такой ход продолжался до 2013 года и затем совет директоров после детального изучения своевременно принял решение начинать местное производство и отказаться от импорта. Через несколько лет непрерывного усилия получены ожидаемые результаты и началось производство качественной продукции товарным знаком **Easypipe** и нынешний авторитет.

В настоящее время компания имеет полную корзину продукции, в том числе 5 слоеные трубы, фитинги разных видов, сборные, прессованные и зажимные фитинги, арматура. В компании работают более 250 молодого персонала со средним возрастом 28 лет, и компания производит более 80 километров трубы и 30 тысяч деталей, фитингов и трубопроводной арматуры и находится в пути развития. Компания сохраняет свою долю на местном рынке и сделал хорошие шаги для экспорта производимой продукции другим странам.

В знак благодарности товарному знаку **Easypipe** гарантируем Вам поставку корзины продукции, которая подарит Вам спокойствие и удобство и вы сможете наслаждаться легким монтажом продукции **Easypipe**.

Гордимся сопровождать Вас навсегда.

**ВМЕСТЕ УВЕЛИЧИВАЕМ МОЩНОСТЬ EASYPIPE.**

## مديقي العزيز:

يجدر بنا الإشارة إلى أن بداية الفعاليات الاقتصادية والإنتاجية لمدرء مجموعة **إيزى بايب** الصناعية إلى التسعينات من القرن العشرين، حيث أدت مشاركة الخبرات في مجال البيع والشراء والإنتاج وتحديد متطلبات السوق إلى تسجيل شركة **إيزى بايب** التجارية عام ٢٠١١م. كان عمل شركتنا يتمحور حول استيراد وتوريد الأنابيب المكونة من خمس طبقات، واستمر هذا الاتجاه حتى أوائل عام ٢٠١٤م، حيث تم اتخاذ القرار في الوقت المحدد بعد التقديرات المدروسة من قبل مجلس الإدارة ووضع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد على جدول الأعمال. و بعد سنوات من السعي المتواصل، حققنا النتيجة المرجوة والتي تمثلت في الثقة التي تم تحقيقها ضمن إطار تقديم منتجات ذات جودة عالية بالعلامة التجارية **إيزى بايب**.

والآن ومع تقديم سلة منتجات كاملة من الأنابيب ذات الطبقات الخمس ومجموعة متنوعة من وصلات الاقتران والكبس والكلامب والصنابير الصحيحة، يعمل ٢٥٠ من الشباب بمتوسط عمر أقل من ٢٨ عاماً مع إنتاج يومي يتجاوز ٨٠ كم من أنواع الأنابيب و ٣٠,٠٠٠ من أنواع الوصلات والصنابير، مما وضع الشركة على مسار التطور والتنمية، وبالإضافة إلى حصتها في السوق المحلية، فقد خطت خطوات إيجابية في تصدير منتجاتها إلى دول أخرى.

وبفضل ثقتكم بالعلامة التجارية **إيزى بايب**، فنحن نحرص على توفير سلة من السلع التي توفر راحة البال والمتعة في تركيب منتجات **إيزى بايب**.  
إنه لشرف لنا أن تبقوا معنا طوال الوقت.

**لتضعوا أيديكم في أيدينا نحو شركة إيزى بايب القادرة**

## INDEX | فهرست

1-5

### PI - SERIES

FIVE LAYER-PIPES | لوله های پنج لایه

7-23

### S - SERIES

COMPRESSION FITTING | اتصالات کوپلی

25-35

### P - SERIES

PRESS FITTINGS | اتصالات پرسی

37-43

### C - SERIES

CLAMP FITTINGS | اتصالات کلمپی


45-48

### A - SERIES

ACCESSORIES | لوازم جانبی



IRAN  
STANDARD



PI - SERIES

**FIVE LAYER-PIPES**

**PEX-AL-PEX****لوله های ۵ لایه**

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm.	مشخصات   PIPE INFO میلیمتر. mm.	مترای   COIL meter. متر.
Pi - 1	16	16 x 1.65	200
Pi - 2	20	20 x 1.9	200
Pi - 3	25	25 x 2.25	100
Pi - 4	32	32 x 2.9	75
Pi - 5	40	40 x 3.4	50
Pi - 6	50	50 x 4	50
Pi - 7	63	63 x 4.6	6

**PEX-AL-PE****لوله های ۵ لایه**

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm.	مشخصات   PIPE INFO میلیمتر. mm.	مترای   COIL meter. متر.
Pi - 1-11	16	16 x 1.65	200
Pi - 2-12	20	20 x 1.9	200
Pi - 3-13	25	25 x 2.25	100
Pi - 4-14	32	32 x 2.9	75
Pi - 5-15	40	-	-
Pi - 6-16	50	-	-
Pi - 7-17	63	-	-





## PE-RT-AL-PE-RT

لوله های ۵ لایه

کد   CODE	سایز   SIZE mm. میلیمتر	مشخصات   PIPE INFO mm. میلیمتر	مترای   COIL meter. متر
Pi - 11	16	16 x 1.65	200
Pi - 12	20	20 x 1.9	200
Pi - 13	25	25 x 2.25	100
Pi - 14	32	32 x 2.9	75
Pi - 15	40	40 x 3.4	50
Pi - 16	50	50 x 4	50
Pi - 17	63	63 x 4.6	6



FIVE LAYER PIPES



## PE-RT-AL-PE

لوله های ۵ لایه

کد   CODE	سایز   SIZE mm. میلیمتر	مشخصات   PIPE INFO mm. میلیمتر	مترای   COIL meter. متر
Pi - 11-31	16	16 x 1.65	200
Pi - 12-32	20	20 x 1.9	200
Pi - 13-33	25	25 x 2.25	100
Pi - 14-34	32	32 x 2.9	75
Pi - 15-35	40	-	-
Pi - 16-36	50	-	-
Pi - 17-37	63	-	-



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

PI



## لوله های تک لایه ایزی پایپ مخصوص گرمایش از کف

### PEX

### FOR UNDERFLOOR HEATING

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm	مشخصات   PIPE INFO میلیمتر. mm	مترای   COIL متر. meter
Pi - 21	16	16 x 1.65	200
Pi - 22	20	20 x 1.9	100
Pi - 23	25	-	-
Pi - 24	32	-	-
Pi - 25	40	-	-
Pi - 26	50	-	-
Pi - 27	63	-	-



## لوله های ۵ لایه ایزی پایپ مخصوص آب سرد

### PEX-AL-PE

### FIVE LAYER-PIPES FOR COLD WATER

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm	مشخصات   PIPE INFO میلیمتر. mm	مترای   COIL متر. meter
Pi - 1-11	16	16 x 1.65	200
Pi - 2-12	20	20 x 1.9	200
Pi - 3-13	25	25 x 2.25	100
Pi - 4-14	32	32 x 2.9	75
Pi - 5-15	40	-	-
Pi - 6-16	50	-	-
Pi - 7-17	63	-	-






## **EASYPipe** UNIVERSAL PIPEING SYSTEM FOR RADIATOR HEATING AND HOT & COLD WATER.

Five layer pipes "M" TYPE acc.to: EN ISO 21003-2, INSO 12753-2  
PIPE APPLICATION CLASS 2 - 70°C DESIGN TEMPERATURE. 10 BAR DESIGN PRESSURE.  
PIPE APPLICATION CLASS 4 - 20-60°C DESIGN TEMPERATURE. 10 BAR DESIGN PRESSURE.  
PIPE APPLICATION CLASS 5 - 20-90°C DESIGN TEMPERATURE. 10 BAR DESIGN PRESSURE.

FIVE LAYER PIPES



**EASYPipe**

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

**PI**



به توان ایزی پایپ

WITH THE POWER OF EASYPIPE

[WWW.EASYPIPECO.COM](http://WWW.EASYPIPECO.COM)



IRAN  
STANDARD



# S - SERIES COMPRESSION FITTINGS



## EQUAL STRAIGHT UNION

رابط مساوی کوپلی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	
S - 11	16 x 16	1.6 x 1.6	86	240
S - 12	20 x 20	1.8 x 1.8	131	176
S - 13	25 x 25	2 x 2	220	88
S - 14	32 x 32	2.2 x 2.2	314	56



## REDUCED STRAIGHT UNION

رابط تبدیلی کوپلی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	
S - 21	20 x 16	1.8 x 1.6	123	176
S - 22	25 x 16	2 x 1.6	175	112
S - 23	25 x 20	2 x 1.8	192	112
S - 24	32 x 16	2.2 x 1.6	226	64
S - 25	32 x 20	2.2 x 1.8	274	64
S - 26	32 x 25	2.2 x 2	358	40





## رابط روپیچ کوپلی

## MALE STRAIGHT UNION

CODE   کد	SIZE   سائز mm, میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm, میلیمتر	gr	
S - 31-1	16 x 1/2"	1.6	70	256
S - 31-2	16 x 1/2"	1.6	58	200
S - 32	16 x 3/4"	1.6	66	240
S - 33-1	20 x 1/2"	1.8	103	192
S - 33-2	20 x 1/2"	1.8	81	240
S - 34-1	20 x 3/4"	1.8	94	192
S - 34-2	20 x 3/4"	1.8	78	240
S - 35	20 x 1"	1.8	113	192
S - 36	25 x 1/2"	2	136	128
S - 37	25 x 3/4"	2	136	160
S - 38	25 x 1"	2	146	112
S - 39	32 x 1/2"	2.2	267	72
S - 40	32 x 3/4"	2.2	265	56
S - 41	32 x 1"	2.2	216	64
S - 42	32 x 1-1/4"	2.2	240	64



COMPRESSION FITTING



## FEMALE STRAIGHT UNION

## رابط توپیچ کوپلی

CODE   کد	SIZE   سائز mm, میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm, میلیمتر	gr	
S - 51	16 x 1/2"	1.6	55	320
S - 52	16 x 3/4"	1.6	93	240
S - 53	20 x 1/2"	1.8	94	240
S - 54	20 x 3/4"	1.8	100	240
S - 55	25 x 3/4"	2	148	96
S - 56	25 x 1"	2	146	96
S - 57	32 x 1"	2.2	190	64



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

S



## REDUCED TEE

سه راه تبدیلی کوپلی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	kg
S - 61	20 x 20 x 16	1.8 x 1.8 x 1.6	187	160
S - 62	20 x 16 x 16	1.8 x 1.6 x 1.6	189	60
S - 63	20 x 16 x 20	1.8 x 1.6 x 1.8	184	112
S - 64	16 x 20 x 16	1.6 x 1.8 x 1.6	172	112
S - 65	16 x 25 x 16	1.6 x 2 x 1.6	240	48
S - 66	25 x 16 x 16	2 x 1.6 x 1.6	245	48
S - 67	25 x 25 x 16	2 x 2 x 1.6	314	40
S - 68	25 x 16 x 20	2 x 1.6 x 1.8	250	48
S - 69	25 x 16 x 25	2 x 1.6 x 2	295	40
S - 70	25 x 20 x 16	2 x 1.8 x 1.6	256	48
S - 71	25 x 20 x 20	2 x 1.8 x 1.8	265	48
S - 72	25 x 25 x 20	2 x 2 x 1.8	322	40
S - 73	25 x 20 x 25	2 x 1.8 x 2	262	40
S - 74	20 x 25 x 20	1.8 x 2 x 1.8	270	48
S - 75	20 x 32 x 20	1.8 x 2.2 x 1.8	280	32
S - 76	32 x 16 x 16	2.2 x 1.6 x 1.6	332	32
S - 77	32 x 16 x 20	2.2 x 1.6 x 1.8	339	24
S - 78	32 x 16 x 25	2.2 x 1.6 x 2	363	24
S - 79	32 x 16 x 32	2.2 x 1.6 x 2.2	422	24
S - 80	32 x 20 x 16	2.2 x 1.8 x 1.6	345	28
S - 81	32 x 20 x 20	2.2 x 1.8 x 1.8	350	32
S - 82	32 x 20 x 25	2.2 x 1.8 x 2	340	28
S - 83	32 x 20 x 32	2.2 x 1.8 x 2.2	345	20
S - 84	32 x 25 x 16	2.2 x 2 x 1.6	415	24
S - 85	32 x 25 x 20	2.2 x 2 x 1.8	421	28
S - 86	32 x 25 x 25	2.2 x 2 x 2	452	24
S - 87	32 x 25 x 32	2.2 x 2 x 2.2	513	20
S - 88	25 x 32 x 25	2 x 2.2 x 2	425	20
S - 89	32 x 32 x 16	2.2 x 2.2 x 1.6	492	20
S - 90	32 x 32 x 20	2.2 x 2.2 x 1.8	498	20
S - 91	32 x 32 x 25	2.2 x 2.2 x 2	543	16





## زانو مساوی کوپلی

## EQUAL ELBOW

کد   CODE	سایز   SIZE mm, میلیمتر	ضخامت   THICKNESS mm, میلیمتر	gr	
S - 101	16 x 16	1.6 x 1.6	92	200
S - 102	20 x 20	1.8 x 1.8	132	120
S - 103	25 x 25	2 x 2	234	56
S - 104	32 x 32	2.2 x 2.2	327	32



COMPRESSION FITTING



## FEMALE ELBOW

## زانو توپیج کوپلی

کد   CODE	سایز   SIZE mm, میلیمتر	ضخامت   THICKNESS mm, میلیمتر	gr	
S - 111	16 x 1/2"	1.6	87	200
S - 112	16 x 3/4"	1.6	108	100
S - 113	20 x 1/2"	1.8	115	144
S - 114	20 x 3/4"	1.8	147	104
S - 115	25 x 3/4"	2	190	88
S - 116	25 x 1"	2	183	72
S - 117	32 x 3/4"	2.2	245	48
S - 118	32 x 1"	2.2	272	40
S - 119	32 x 1-1/4"	2.2	315	20



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

S



## MALE ELBOW

## زانو روپیچ کوبلی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	
S - 121	16 x 1/2"	1.6	79	200
S - 122	16 x 3/4"	1.6	90	128
S - 123	20 x 1/2"	1.8	107	160
S - 124	20 x 3/4"	1.8	126	120
S - 125-1	25 x 1"	2	205	72
S - 125-2	25 x 1"	2	202	72
S - 126	25 x 3/4"	2	164	88
S - 127	32 x 1"	2.2	229	48



## FEMALE TEE

## سه راه توپیچ کوبلی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	
S - 131	16 x 1/2" x 16	1.6	146	120
S - 132	16 x 3/4" x 16	1.6	166	64
S - 133	20 x 1/2" x 20	1.8	158	96
S - 134	20 x 3/4" x 20	1.8	196	48
S - 135	25 x 3/4" x 25	2	152	64
S - 136	32 x 3/4" x 32	2.2	440	24
S - 137	32 x 1" x 32	2.2	480	24





## سه راه مساوی کوپلی

## EQUAL TEE

کد   CODE	سایز   SIZE میلیتر، mm	ضخامت   THICKNESS میلیتر، mm	gr	
S - 141	16 x 16 x 16	1.6	136	112
S - 142	20 x 20 x 20	1.8	209	80
S - 143	25 x 25 x 25	2	300	32
S - 144	32 x 32 x 32	2.2	430	16



COMPRESSION FITTING



## WALL-PLATED MALE ELBOW

## زانو صفحه دار روپیچ کوپلی

کد   CODE	سایز   SIZE میلیتر، mm	ضخامت   THICKNESS میلیتر، mm	gr	
S - 151	16 x 3/4"	1.6	115	96
S - 152	20 x 3/4"	1.8	114	88



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

S



## WALL-PLATED FEMALE ELBOW

زانو صفحه دار توپیچ کوبلی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	
S - 161	16 x 1/2"	1.6	122	96
S - 162	20 x 1/2"	1.8	135	88



## BRACKET BASE FEMALE ELBOW

زانو دیواری کوبلی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	
S - 171/2	16 x 1/2"	1.6	100	160
S - 171/4	16 x 1/2"	1.6	137	120
S - 172/2	20 x 1/2"	1.8	124	100
S - 172/4	20 x 1/2"	1.8	143	100
S - 173/2	25 x 3/4"	1.8	-	-





## WALL-PLATED MALE TEE

سه راه صفحه دار توپیج کوپلی

کد   CODE	سایز   SIZE mm. میلی‌متر.	ضخامت   THICKNESS mm. میلی‌متر.	gr	
S - 181	16 x 3/4" x 16	1.6	222	48
S - 182	20 x 3/4" x 20	1.8	238	48



COMPRESSION FITTING



## WALL-PLATED FEMALE TEE

سه راه صفحه دار توپیج کوپلی

کد   CODE	سایز   SIZE mm. میلی‌متر.	ضخامت   THICKNESS mm. میلی‌متر.	gr	
S - 191	16 x 1/2" x 16	1.6	163	64
S - 192	20 x 1/2" x 20	1.8	188	48



EASYPIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

S



## BRACKET BASE FEMALE TEE

سه راه دیواری توپیج کوپلی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	📦
S - 201	16 x 1/2" x 16	1.6	262	48
S - 202	20 x 1/2" x 16	1.8	276	48
S - 203	20 x 1/2" x 20	1.8	286	48



## WALL-PLATED MALE TEE 90

سه راه ۹۰ صفحه دار روپیج کوپلی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	📦
S - 211	16 x 3/4" x 16	1.6	242	48
S - 212	20 x 3/4" x 16	1.8	310	40
S - 213	20 x 3/4" x 20	1.8	310	40





## WALL-PLATED FEMALE TEE 90

سه راه ۹۰ صفحه دار توپیج کوپلی

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm	ضخامت   THICKNESS میلیمتر. mm	gr	پکیج
S - 221	16 x 1/2" x 16	1.6	260	48
S - 222	20 x 1/2" x 16	1.8	276	40
S - 223	20 x 1/2" x 20	1.8	303	40



COMPRESSION FITTING

## BRACKET BASE FEMALE TEE 90

سه راه ۹۰ توپیج کوپلی

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm	ضخامت   THICKNESS میلیمتر. mm	gr	پکیج
S - 231/2	16 x 1/2" x 16	1.6	158	80
S - 231/4	16 x 1/2" x 16	1.8	210	60
S - 232/2	20 x 1/2" x 16	1.8	215	80
S - 233/2	20 x 1/2" x 20	1.8	282	72



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

S



## EQUAL NIPPLE M/M

مغزی

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm.	gr	📦
S - 281	G 1/2"	36	300
S - 282	G 3/4"	48	160
S - 283	G 1"	112	100
S - 284	G 1-1/4"	166	48
S - 285	G 1-1/2"	200	48
S - 286	G 2"	238	24



## REDUCED NIPPLE M/M

مغزی تبدیلی

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm.	gr	📦
S - 291	G 3/4" x G 1/2"	46	200
S - 292	G 1" x G 3/4"	66	120





## تبدیل روپیچ - توپیچ

## NIPPLE M/F

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm	gr	پکیج
S - 293	G 3/4" x G 1/2"	50	200
S - 294	G 1" x G 3/4"	77	120
S - 295	G 1-1/4" x G 1"	100	120



COMPRESSION FITTING



## روپیچ - توپیچ

## EQUAL NIPPLE M/F

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm	gr	پکیج
S - 296	G 1/2"	37	400
S - 297	G 3/4"	80	114
S - 298	G 1"	172	80



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

S



## EQUAL ELBOW 90 M/F

چپقی

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm	gr	پکیج
S - 301	G 1/2"	85	140
S - 302	G 3/4"	132	80
S - 303	G 1"	212	48



## FEMALE CAP

درپوش

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm	gr	پکیج
S - 311	G 1"	70	-
S - 312	G 1-1/4"	115	-
S - 313	G 1-1/2"	162	-
S - 314	G 2"	271	-





## MALE CAP WITH AIR OUTLET

درپوش با پیچ هواگیری

CODE   کد	SIZE   سایز mm   میلیمتر		gr	
S - 315	G 1/2"		25	-
S - 316	G 3/4"		30	-
S - 317	G 1"		44	-



COMPRESSION FITTING



## EQUAL BALL VALVE

شیر مساوی

CODE   کد	SIZE   سایز mm   میلیمتر	WORKING   فشار کاری	gr	
S - 321	16 x 16	PN 16	180	96
S - 322	20 x 20	PN 16	202	80
S - 323	25 x 25	PN 16	312	48
S - 324	32 x 32	PN 16	618	28



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

S



## MANIFOLD BALL VALVE

شیر روپیچ - کلکتور

CODE   کد	SIZE   سایز mm, میلیمتر	WORKING   فشار کاری	gr	kg
S - 331-1	16 x 1/2"	PN 16	130	120
S - 331-2	16 x 1/2"	PN 16	145	120
S - 332-1	20 x 1/2"	PN 16	156	112
S - 332-2	20 x 1/2"	PN 16	175	80
S - 333	20 x 3/4"	PN 16	162	80
S - 334	25 x 3/4"	PN 16	223	80
S - 335	25 x 1"	PN 16	260	48
S - 336	32 x 1"	PN 16	418	28



## ELBOW MALE BALL VALVE

شیر روپیچ چپقی

CODE   کد	SIZE   سایز mm, میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm, میلیمتر	gr	kg
S - 341	25 x 1"	PN 16	305	48
S - 342	32 x 1"	PN 16	428	24
S - 343	20 x 3/4"	PN 16	200	64
S - 344	25 x 3/4"	PN 16	258	40
S - 345	32 x 1-1/4"	PN 16	474	20





## BRASS CUT RING

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر. mm
R - 113	16
R - 114	20
R - 115	25
R - 116	32



## EASY PIPE

The compression fittings are used for hot and cold water supply in Sanitary and heating installations.

- Maximum temperature: 90°C.
- Minimum temperature: -20°C.
- Maximum operating pressure: 10 Bars.
- All comply with ISO 21003-3. Multilayer piping system for HOT & COLD water supply installation inside buildings.
- Materials: BRASS|Cu57-59 Pb 1.6-2.5 Sn <0.3Fe<0.3Ni<0.2ZnDiff
- EPDM|EN 681-1, (ethylene, propylene) suitable for potable water
- NICKEL PLATED

Brass composition and wall thickness of fittings can be changed on customer request.

مواد اولیه استفاده شده   Materials Used		
عنوان   Title	استاندارد   Regulation	مواد اولیه   Materials
فورج گرم   Hot stamped	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff
اورینگ   O-Ring	EN681-1	EPDM
رینگ برنجی   Cut-Ring	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff



به توان ایزی پایپ

WITH THE POWER OF EASYPIPE

WWW.EASYPIPECO.COM



IRAN  
STANDARD



## P - SERIES PRESS FITTINGS



## EQUAL STRAIGHT UNION

بوشن پرسی

CODE   کد	SIZE   سایز mm, میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm, میلیمتر	gr	📦
P - 11	16 x 16	1.6	34	320
P - 12	20 x 20	1.8	50	240
P - 13	25 x 25	2	92	128
P - 14	32 x 32	2.2	140	64
BP - 1	40 x 40	-	-	-
BP - 2	50 x 50	-	-	-
BP - 3	63 x 63	-	-	-



سازمان اتصالات پرسی



## REDUCED STRAIGHT UNION

بوشن تبدیل پرسی

CODE   کد	SIZE   سایز mm, میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm, میلیمتر	gr	📦
P - 21	20 x 16	1.8 x 1.6	42	120
P - 22	25 x 16	2 x 1.6	65	80
P - 23	25 x 20	2 x 1.8	75	80
P - 24	32 x 16	2.2 x 1.6	102	40
P - 25	32 x 20	2.2 x 1.8	104	40
P - 26	32 x 25	2.2 x 2	125	60
BP - 11	40 x 25	-	-	-
BP - 12	40 x 32	-	-	-
BP - 13	50 x 32	-	-	-
BP - 14	50 x 40	-	-	-
BP - 15	63 x 50	-	-	-





## بوشن روپیچ پرسی

## MALE STRAIGHT UNION

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر، mm	ضخامت   THICKNESS میلیمتر، mm	gr	کد
P - 31	16 x 1/2"	1.6	50	120
P - 32	16 x 3/4"	1.6	57	100
P - 33	20 x 1/2"	1.8	62	256
P - 34	20 x 3/4"	1.8	65	224
P - 35	25 x 3/4"	2	90	60
P - 36	25 x 1"	2	105	144
P - 37	32 x 1"	2.2	123	112
P - 38	32 x 1-1/4"	2.2	198	40
BP - 21	40 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 22	40 x 1-1/4"	-	-	-
BP - 23	50 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 24	50 x 2"	-	-	-
BP - 25	63 x 2"	-	-	-



PRESS FITTING



## FEMALE STRAIGHT UNION

## بوشن توپیچ پرسی

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر، mm	ضخامت   THICKNESS میلیمتر، mm	gr	کد
P - 41	16 x 1/2"	1.6	48	120
P - 42	16 x 3/4"	1.6	75	100
P - 43	20 x 1/2"	1.8	53	112
P - 44	20 x 3/4"	1.8	80	80
P - 45	25 x 3/4"	2	96	60
P - 46	25 x 1"	2	117	52
P - 47	32 x 1"	2.2	140	52
P - 48	32 x 1-1/4"	2.2	-	40
BP - 31	40 x 1"	-	-	-
BP - 32	40 x 1-1/4"	-	-	-
BP - 33	40 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 34	50 x 1"	-	-	-
BP - 35	50 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 36	50 x 2"	-	-	-
BP - 37	63 x 2"	-	-	-



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

P



## EQUAL ELBOW

زانو ۹۰ پرسی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	📦
P - 51	16 X 16	1.6 X 1.6	55	224
P - 52-1	20 X 20	1.8 X 1.8	80	144
P - 52-2	20 X 20	1.8 X 1.8	116	112
P - 53	25 X 25	2 X 2	130	80
P - 54	32 X 32	2.2 X 2.2	204	56
BP - 41	40 x 40	-	-	-
BP - 42	50 x 50	-	-	-
BP - 43	63 x 63	-	-	-



## FEMALE ELBOW

زانو چپقی پرسی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	📦
P - 61	16 X 1/2"	1.6	63	100
P - 62	16 X 3/4"	1.6	75	144
P - 63	20 X 1.2"	1.8	88	160
P - 64	20 X 3/4"	1.8	100	240
P - 65-1	25 X 3/4"	2	129	88
P - 66	25 X 1"	2	67	120
P - 67-1	32 X 1"	2.2	218	48
P - 67-2	32 X 1"	2.2	190	48
BP - 51	40 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 52	40 x 1-1/4"	-	-	-
BP - 53	50 x 1-1/2"	-	-	-
BP - 54	63 x 2"	-	-	-





## زانو روپیچ پرسی

## MALE ELBOW

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر، mm	ضخامت   THICKNESS میلیمتر، mm	gr	کعبه
P - 69/1	16 X 1/2"	1.6	50	100
P - 69/2	20 X 1/2"	1.8	67	80
P - 69/3	20 X 3/4"	1.8	76	80
P - 69/4	25 X 3/4"	2	108	40
P - 69/5	25 X 1"	2	135	40
P - 69/6	32 X 1"	2.2	175	36



RECYCLE | PRESS FITTING

## EQUAL TEE

## سه راه مساوی پرسی

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر، mm	ضخامت   THICKNESS میلیمتر، mm	gr	کعبه
P - 71	16 X 16 X 16	1.6 X 1.6 X 1.6	72	144
P - 72	20 X 20 X 20	1.8 X 1.8 X 1.8	106	96
P - 73	25 X 25 X 25	2 X 2 X 2	176	48
P - 74	32 X 32 X 32	2.2 X 2.2 X 2.2	283	24
BP - 61	40 x 40 x 40	-	-	-
BP - 62	50 x 50 x 50	-	-	-
BP - 63	63 x 63 x 63	-	-	-



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

P



## REDUCED TEE

سه راه تبدیلی پرسی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	95	95
P - 81	20 x 16 x 16	1.8 x 1.6 x 1.6	99	120
P - 82	20 x 16 x 20	1.8 x 1.6 x 1.8	104	112
P - 83	20 x 20 x 16	2 x 2 x 1.6	102	120
P - 84	16 x 20 x 16	1.6 x 1.8 x 1.6	80	80
P - 85	25 x 16 x 25	2 x 1.6 x 2	141	40
P - 86	25 x 20 x 25	2 x 1.8 x 2	186	64
P - 87	25 x 16 x 16	2 x 1.6 x 1.6	108	160
P - 88	25 x 16 x 20	2 x 1.6 x 1.8	113	160
P - 89	25 x 20 x 20	2 x 1.8 x 1.8	126	144
P - 90	25 x 25 x 20	2 x 2 x 1.8	155	40
P - 91	25 x 20 x 16	2 x 1.8 x 1.6	125	144
P - 92	32 x 16 x 32	2.2 x 1.6 x 2.2	200	40
P - 93	32 x 20 x 32	2.2 x 1.6 x 2.2	220	40
P - 94	32 x 16 x 25	2.2 x 1.6 x 2	187	40
P - 95	32 x 20 x 25	2.2 x 1.8 x 2	195	28
P - 96	32 x 25 x 32	2.2 x 2 x 2.2	243	32
P - 97	32 x 25 x 25	2.2 x 2 x 2	223	24
P - 98	32 x 25 x 20	2.2 x 2 x 1.8	222	32
P - 99	32 x 32 x 25	2.2 x 2.2 x 2	261	28
P - 100	20 x 32 x 20	1.8 x 2.2 x 1.8	172	40
P - 101	25 x 32 x 25	2 x 2.2 x 2.2	220	32
P - 102	16 x 25 x 16	1.6 x 2 x 1.6	110	36
P - 103	20 x 25 x 20	1.8 x 2 x 1.8	132	80
P - 104	32 x 16 x 20	2.2 x 1.6 x 1.8	160	40





## سه راه توپیج پرسی

## FEMALE TEE

CODE   کد	SIZE   سایز mm, میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm, میلیمتر	gr	
P - 111	16 x 1/2" x 16	1.6	87	80
P - 112	16 x 3/4" x 16	1.6	117	60
P - 113	20 x 1/2" x 20	1.8	113	72
P - 114	20 x 3/4" x 20	1.8	136	60
P - 115	25 x 1/2" x 25	2	160	48
P - 116	25 x 3/4" x 25	2	187	40
P - 117	25 x 1" x 25	2	220	32
P - 118	32 x 3/4" x 32	2.2	264	32
P - 119	32 x 1" x 32	2.2	290	28
BP - 71	40 x 1" x 40	-	-	-
BP - 72	40 x 1-1/4" x 40	-	-	-
BP - 73	50 x 1" x 50	-	-	-
BP - 74	50 x 1-1/2" x 50	-	-	-
BP - 75	63 x 1" x 63	-	-	-
BP - 76	63 x 2" x 63	-	-	-



RECYCLE | PRESS FITTING



## WALL-PLATED MALE ELBOW

## زانو صفحه دار روپیج پرسی

CODE   کد	SIZE   سایز mm, میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm, میلیمتر	gr	
P - 121	16 x 3/4"	1.6	110	72
P - 122	20 x 3/4"	1.8	135	60



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

P



## WALL-PLATED FEMALE ELBOW

زانو صفحه دار توپیج پرسی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	9r	6r
P - 131	16 x 1/2"	1.6	104	200
P - 132	20 x 1/2"	1.8	115	60



## BRACKET BASE FEMALE ELBOW

زانو دیواری پرسی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	9r	6r
P - 141/2	16 x 1/2"	1.6	88	180
P - 141/4	16 x 1/2"	1.6	117	120
P - 142/2	20 x 1/2"	1.8	101	120
P - 142/4	20 x 1/2"	1.8	128	120
P - 143/2	25 x 3/4"	2	144	80





## WALL-PLATED FEMALE TEE

سه راه صفحه دار توپیج پرسی

کد   CODE	سایز   SIZE mm, میلیمتر	ضخامت   THICKNESS mm, میلیمتر	gr	پکیج
P - 151	16 x 1/2" x 16	1.6	130	40
P - 152	20 x 1/2" x 16	1.8	153	40
P - 153	20 x 1/2" x 20	1.8	152	40



PRESS FITTING

## BRACKET BASE FEMALE TEE

سه راه دیواری توپیج پرسی

کد   CODE	سایز   SIZE mm, میلیمتر	ضخامت   THICKNESS mm, میلیمتر	gr	پکیج
P - 161	16 x 1/2" x 16	1.6	180	40
P - 162	20 x 1/2" x 16	1.8	193	40
P - 163	20 x 1/2" x 20	1.8	200	40



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

P



## WALL-PLATED FEMALE TEE 90

سه راه ۹۰ صفحه دار توپیج کوپلی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	
P - 171	16 x 1/2" x 16	1.6	130	60
P - 172	20 x 1/2" x 16	1.8	135	40
P - 173	20 x 1/2" x 20	1.8	150	40



## BRACKET BASE FEMALE TEE 90

سه راه ۹۰ دیواری پرسی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	THICKNESS   ضخامت mm. میلیمتر	gr	
P - 181/2	16 x 1/2" x 16	1.6	90	96
P - 181/4	16 x 1/2" x 16	1.6	176	60
P - 182/2	20 x 1/2" x 16	1.8	111	80
P - 182/4	20 x 1/2" x 16	1.8	134	80
P - 183/2	20 x 1/2" x 20	1.8	113	80
P - 183/4	20 x 1/2" x 20	1.8	151	64





## RING & SLEEVE

## حلقه پلاستیکی و بوش استیل

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر
R - 109	16
R - 110	20
R - 111	25
R - 112	32
BP - 81	40
BP - 82	50
BP - 83	63



RECYCLE | PRESS FITTING



## EASY PIPE

The compression fittings are used for hot and cold water supply in Sanitary and heating installations.

- Maximum temperature: 90°C.
- Minimum temperature: -20°C.
- Maximum operating pressure: 10 Bars.
- All comply with ISO 21003-3. Multilayer piping system for HOT & COLD water supply installation inside buildings.
- Materials: BRASS|Cu57-59 Pb 1.6-2.5 Sn <0.3Fe<0.3Ni<0.2ZnDiff
- EPDM|EN 681-1, (ethylene, propylene) suitable for potable water
- NICKEL PLATED

**Brass composition and wall thickness of fittings can be changed on customer request.**

Materials Used   مواد اولیه استفاده شده		
Title   عنوان	Regulation   استاندارد	Materials   مواد اولیه
Hot stamped   فورج گرم	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff
O-Ring   اورینگ	EN681-1	EPDM
Cut-Ring   رینگ برنجی	EN12165-CW617N-CUZN40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff

EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

P



به توان ایزی پایپ

**WITH THE POWER OF EASYPIPE**

[WWW.EASYPIPECO.COM](http://WWW.EASYPIPECO.COM)



IRAN  
STANDARD



**C - SERIES  
CLAMP FITTINGS**



## EQUAL STRAIGHT UNION

رابط مساوی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	gr
C - 1	40 x 40	456
C - 2	50 x 50	550
C - 3	63 x 63	1070



## REDUCED STRAIGHT UNION

رابط تبدیلی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	gr
C - 11	40 x 20	342
C - 12	40 x 25	366
C - 13	40 x 32	434
C - 14	50 x 20	407
C - 15	50 x 25	425
C - 16	50 x 32	490
C - 17	50 x 40	505
C - 18	63 x 50	832





## MALE STRAIGHT UNION

رابط روپیچ

کد   CODE	سایز   سایز میلیتر، mm	گرم   gr
C - 31	40 x 1"	-
C - 32	40 x 1-1/4"	289
C - 33	40 x 1-1/2"	333
C - 34	50 x 1-1/4"	408
C - 35	50 x 1-1/2"	387
C - 36	50 x 2"	550
C - 37	63 x 2"	793
C - 38	63 x 1-1/2"	763



CLAMP FITTING

## FEMALE STRAIGHT UNION

رابط توپیچ

کد   CODE	سایز   سایز میلیتر، mm	گرم   gr
C - 51	40 x 1-1/4"	346
C - 52	40 x 1-1/2"	366
C - 53	50 x 1-1/4"	410
C - 54	50 x 1-1/2"	425
C - 55	63 x 1-1/2"	622
C - 56	63 x 2"	738



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

C



## EQUAL ELBOW

زانو مساوی

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	gr
C - 71	40 x 40	-
C - 72	50 x 50	900
C - 73	63 x 63	1535



## FEMALE ELBOW

زانو توپیج

CODE   کد	SIZE   سایز mm. میلیمتر	gr
C - 82	40 x 1-1/4"	648
C - 83	40 x 1-1/2"	640
C - 84	50 x 1-1/4"	505
C - 85	50 x 1-1/2"	560
C - 86	50 x 2"	688
C - 87	63 x 2"	1015





## سه راه مساوی

## EQUAL TEE

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر، mm	gr
C - 101	40	830
C - 102	50	1092
C - 103	63	1920



CLAMP FITTING



## REDUCED TEE

## سه راه تبدیلی

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر، mm	gr
C - 111	40 x 16 x 40	600
C - 112	40 x 20 x 40	-
C - 113	40 x 25 x 40	-
C - 114	40 x 32 x 40	-
C - 115	50 x 20 x 50	728
C - 116	50 x 25 x 50	780
C - 117	50 x 32 x 50	841
C - 118	50 x 40 x 50	910
C - 119	63 x 32 x 63	1475
C - 120	63 x 40 x 63	1625
C - 121	63 x 50 x 63	1665



EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

C



## FEMALE TEE

سه راه توپیچ

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر، mm	gr
C - 141	40 x 1-1/4" x 40	710
C - 142	40 x 1" x 40	620
C - 143	50 x 1-1/2" x 50	800
C - 144	50 x 1" x 50	740
C - 145	63 x 2" x 63	1560
C - 146	63 x 1" x 63	1355



## CLAMP RINGS

حلقه کلمپ

کد   CODE	سایز   SIZE میلیمتر، mm	gr
C - 201	40	155
C - 202	50	157
C - 203	63	325





## EASY PIPE

The compression fittings are used for hot and cold water supply in Sanitary and heating installations.

- Maximum temperature: 90°C.
- Minimum temperature: -20°C.
- Maximum operating pressure: 10 Bars.
- All comply with ISO 21003-3. Multilayer piping system for HOT & COLD water supply installation inside buildings.
- Materials: BRASS|Cu57-59 Pb 1.6-2.5 Sn <0.3Fe<0.3Ni<0.2ZnDiff
- EPDM|EN 681-1, (ethylene, propylene) suitable for potable water
- NICKEL PLATED

**Brass composition and wall thickness of fittings can be changed on customer request.**

Materials Used   مواد اولیه استفاده شده		
Title   عنوان	Regulation   استاندارد	Materials   مواد اولیه
Hot stamped   فورج گرم	EN12165-CW617N-CUZn40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff
O-Ring   اورینگ	EN681-1	EPDM
Cut-Ring   رینگ برنجی	EN12165-CW617N-CUZn40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff

## MANIFOLD

سایز   SIZE	خروجی   BORE
G 1"	1/2"
G 1-1/4"	1/2" & 3/4"
G 1-1/2"	1/2" & 3/4"
G 2"	1/2" & 3/4"



## EASY PIPE

The compression fittings are used for hot and cold water supply in Sanitary and heating installations.

- Maximum temperature: 90°C.
- Minimum temperature: -20°C.
- Maximum operating pressure: 10 Bars.
- All comply with ISO 21003-3. Multilayer piping system for HOT & COLD water supply installation inside buildings.
- Materials: BRASS|Cu57-59 Pb 1.6-2.5 Sn <0.3Fe<0.3Ni<0.2ZnDiff
- EPDM|EN 681-1, (ethylene, propylene) suitable for potable water
- NICKEL PLATED

**Brass composition and wall thickness of fittings can be changed on customer request and also possible to produce Manifolds with 2 - 10 bores.**

بر اساس درخواست مشتری ترکیب برنج و ضخامت دیوار اتصالات قابل تغییر است و همچنین قابلیت تولید کلکتورهایی از ۲ تا ۱۰ خروجی امکان پذیر است.

مواد اولیه استفاده شده   Materials Used		
عنوان   Title	استاندارد   Regulation	مواد اولیه   Materials
فورج گرم   Hot stamped	EN12165-CW617N-CUZn40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff
اورینگ   O-Ring	EN681-1	EPDM
رینگ برنجی   Cut-Ring	EN12165-CW617N-CUZn40PB2	CU55-59 BP1.6-2.5 SN<0.3 FE<0.3 NI<0.2 ZN diff



IRAN  
STANDARD



A - SERIES

**ACCESSORIES FITTINGS**



## HYDRAULIC PRESSING TOOL

آچار پرس هیدرولیک



## MANNUAL PRESSING TOOL

آچار پرس دستی



## ELECTRIC PRESSING TOOL

آچار پرس برقی



## LONG PLASTIC END CAP

درپوش پایه بلند پلاستیکی



## LONG PLASTIC END CAP

درپوش پایه بلند پلاستیکی





## PIPE REAMERS

برقو



## PIPE REAMERS

برقو



## PIPE REAMERS - 3 WAY

برقو - ۳ راه



## GALVANIZED STEEL INSTALLATION PLATE

صفحه نصب



## INTERNAL & EXTERNAL BENDING SPRING

فنر داخل و رو لوله



ACCESSORIES

EASY PIPE

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS

A

47



## PIPE CUTTER

قیچی ساده



## SPECIAL PIPE CUTTER

قیچی ویژه



## PLASTIC BRACKET

بست پلاستیکی



## END CAP


درپوش



## STAINLESS STEEL ADJUSTABLE MANIFOLD BOX


جعبه کلکتور رگلاژی با ورق گالوانیزه





**E A S Y P I P E**

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS



**E A S Y P I P E**

FIVE LAYER - PIPES & FITTINGS